




DIVINA-FILO-FUSION  
FRAMES / ANTE




**DIVINA + FIFTY (OPTIONAL SOFT-CLOSE)**  
BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN




**DIV-5523**



COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE ► 92



ANTA INTELAIATA "DIVINA"  
FRAMED PANEL "DIVINA"  
GERAHMTE TÜR "DIVINA"




HV = H - 43  
HF = H - 40  
HA = HV - 22  
HFA = HF - 25

**DIV-5523 SET 1**

- Set per 1 anta scorrevole intelaiata con anta fissa, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding framed door set with fixed panel, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 1 flg mit Seitenteil, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

► S.11




LB = LP  
LV = (LP - 8) / 2  
LA / LF = LV + 10

**DIV-5523 SET 2**


- Set per 2 ante scorrevoli intelaiate con ante fisse, fissaggio a parete/soffitto
- Sliding framed doors set with fixed panels, wall/ceiling installation
- Schiebetürset für 2 flg mit Seitenteile, Wand-Deckenmontage mit Flügelrahmen

► S.11.1



LB = LP  
LV = (LP - 16) / 4  
LA / LF = LV + 10

L trasverso = LA - 26  
L horizontal profile = LA - 26  
L Horizontalprofil = LA - 26



xme595p

| Componenti / Components / Einzelteile ► 92                                  | Fin. / Fin. / Oberf.         | DIV-5523 SET 1 | DIV-5523 SET 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>V-5520</b> L=2000 L=3000 L=4000 L=6000                                   | AN / NO / IXO                | 1              | 1              |
| <b>DIV-207</b> L=2000 L=3000 L=4000 L=6000                                  | AN / NO / IXO                | 1              | 1              |
| <b>V-5522</b>                                                               | —                            | 1              | 2              |
| <b>DIV-995</b> anta intelaiata - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980     | AN / NO / IXO / BI / BC / BS | 1              | 2              |
| <b>DIV-FIX-995</b> anta intelaiata - framed panel - gerahmte Tür 995 x 2980 | AN / NO / IXO / BI / BC / BS | 1              | 2              |
| <b>DIV-204</b> listello - cross profile - Querprofil (OPTIONAL)             | AN / NO / IXO / BI / BC / BS | (n)            | (n)            |
| <b>V-5524</b> stoppers (OPTIONAL)                                           | —                            | (1)            | (2)            |

## **DIVINA**

ANTA INTELAIATA / FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR



### GAMMA FINITURE / FINISHING RANGE / OBERFLÄCHEN-SORTIMENT



**IX0**

- Effetto inox satinato
- Inox effect
- Inox Effekt



**BC**

- Bronzo chiaro
- Light bronze
- Hellbraun



**BS**

- Bronzo scuro
- Dark bronze
- Dunkelbraun



**AN**

- Alluminio anodizzato
- Silver anodized
- Aluminium Silberfarbig



**BI**

- Bianco opaco
- Matt white
- Weiß matt



**NO**

- Nero opaco
- Matt black
- Schwarz matt


## DIMENSIONE PROFILI / PROFILE DIMENSION / PROFILGRÖSSE




### SET ANTA / PANEL SET

**DIV-995** 995 x 2980 mm  
**DIV-1495** 1495 x 2980 mm


€ S.23




- ① **DIV-203** € S.38
- Traverso inferiore
  - Horizontal bottom profile
  - Unterer Horizontalprofil



- ④ **P-F37** € S.41
- Kit assemblaggio
  - Assembly kit
  - Montage-Kit




- ② **DIV-202** € S.36
- Montante verticale
  - Vertical profile
  - Vertikalprofil




- ⑤ **DIV-012** € S.42
- Guida porta
  - Door guide
  - Bodenführung



- ③ **DIV-204** € S.26
- Traversino
  - Cross profile
  - Querprofil




- ⑥ **DIV-01** € S.43
- Dima foratura
  - Drilling template
  - Bohrschablone



- Biadesivo preinstallato
- Pre-installed double-side adhesive
- Selbstklebend

### SET ANTA FISSA / SET FIXED PANEL

**DIV-FIX-995** 995 x 2980 mm  
**DIV-FIX-1495** 1495 x 2980 mm




- Guarnizioni per DIV-206 incluse
- Gaskets for DIV-206 included
- Dichtungen für DIV-206 enthalten

## DIVINA

### ANTA INTELAIATA / FRAMED PANEL / GERAHMTE TÜR




DIVINA-FILO-FUSION  
FRAMES / ANTE



$$V = HA - (13 \times 6)$$

$$S = V / 5$$

- V e VL sono valori che servono solo per il calcolo
- V and VL are values only for calculation
- V und VL sind Werte nur für die Berechnung



$$V = HA - (13 \times 6)$$

$$S = V / 5$$


$$VL = LA - 39$$

$$SL = VL / 2$$



### MY METALGLAS

Componi la tua anta per quantificare i traversini da ordinare  
Configure your panel to calculate the cross profiles  
Konfigurieren Sie Ihre Tür und berechnen Sie automatisch die Querprofile




$$V = HA - (13 \times N)$$

$$S = V / (N - 1)$$

- N = N° traversi
- N° cross profiles
- N° Querprofile



DIVINA-FLO-FUSION  
FRAMES / ANTE



$$VL = LA - (13 \times N)$$

$$S = VL / (N - 1)$$

- N = N° montanti
- N° vertical profiles
- N° Vertikalleisten

# Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

## BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN

## COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




SIMPLE



### V-5600

- Guida di scorrimento completa di vettura
- Track profile with profile cover
- Führungsschiene mit Profilabdeckung
- AN-IXO-NO-BI-BC-BS

€ S.104




xme576d



### V-5603

- Binario per anta scorrevole con vetro fisso laterale
- Track profile for sliding panel and fixed side panel
- Laufschiene für Schiebetür und Seitenteil
- AN-IXO-NO-BI-BC-BS

€ S.105



xme576d

| OPTIONAL                                                                                                                                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VP-019-MT                                                                                                                                                    | VP-018-MT |
|                                                                                                                                                              |           |
| 2                                                                                                                                                            | 3         |
| 1000 mm - 2000 mm - 3000 mm                                                                                                                                  |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guarnizioni per sede vetro fisso</li> <li>• Gaskets for fixed glass</li> <li>• Dichtungen für Seitenteil</li> </ul> |           |
|                                                                                                                                                              |           |
| 8                                                                                                                                                            | 10        |
|                                                                                                                                                              |           |
| 12                                                                                                                                                           |           |


€ S.297




### V-5602

- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da:  
n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm,  
n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:  
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,  
n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:  
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,  
n° 2 Stopper

120 Kg



- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne



xme576d


- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**




### V-5652

- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da:  
n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm,  
n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:  
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass,  
n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:  
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas,  
n° 2 Stopper

80 Kg



- Regolazione frontale
- Adjustment from the front
- Einstellung von vorne




xme576d

- Fori vetro sicurezza **optional**
- Security glass holes **optional**
- Sicherheitsbohrungen **optional**




120 Kg



- Regolazione dal basso
- Adjustment from below
- Einstellung von unten

### V-7602

- Set accessori per 1 anta scorrevole composto da:  
n° 2 carrelli, morsetti per vetro 8-10 mm, n° 2 stoppers
- Accessories set for 1 sliding panel consisting of:  
n° 2 roller carriers for 8/10 mm glass, n° 2 stoppers
- Zubehör für 1 Schiebetür bestehend aus:  
n° 2 Klemm - Laufwagen für 8/10 mm Glas, n° 2 Stopper



€ S.121


xme576e



soft-close  
70 Kg

### V-5606-70

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)



€ S.124


xme576d



soft-close  
80 Kg

### V-5606-80

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)



€ S.125

xme576d




100 Kg 120 Kg

### V-5606-100 100 KG

### V-5606-120 120 KG

- Set 2 stoppers Soft-close (per 1 anta)
- Set 2 stoppers Soft-close (for 1 sliding panel)
- Set 2 Stoppers Soft-close mit Selbsteinzug (für 1 Schiebetür)



€ S.126

€ S.127

xme576d




## Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

BINARI A VISTA / VISIBLE TRACK PROFILES / SICHTBARE LAUFSCHIENEN

COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



SIMPLE




### V-5601

€ S.117

- Paio tappi finali in plastica per guida a scorrimento V-5600
- Pair plastic endcaps for track profile V-5600
- Paar Endkappen aus Kunststoff für Laufschiene V-5600

AN-IXO-NO-BI-BC-BS

xme576d



### V-5611

€ S.118

- Paio tappi finali in alluminio per guida a scorrimento V-5603
- Pair aluminium endcaps for track profile V-5603
- Paar Endkappen aus Aluminium für Laufschiene V-5603

AN-IXO-NO-BI-BC-BS




xme576d



### V-5607

€ S.122

- Set per spessori vetro 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (per 2 pinze V-5602/V-5652/V-7602)
- Set spacers for glass thickness 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (for 2 clamps V-5602/V-5652/V-7602)
- Set Distanzscheiben für Glasdicke 8.76 - 10.76 - 12 - 12.76 - 13.5 (für 2 Klemm-Lauwagen V-5602/V-5652/V-7602)



xme576i




### V-012

€ S.123

- Guida a pavimento per scorrevole con feltrini per vetro 8 e 10 mm
- Floor guide with felt strips for glass sliding door 8 and 10 mm
- Bodenführung mit Filzgleiter für Glas 8 und 10 mm

AN-NS



- Altri modelli disponibili a pag. 228
- Other models available on page 228
- Weitere Modelle auf Seite 228




### V-012-EVO

€ S.300

- Guida a pavimento regolabile per vetro 8-10-12 mm
- Floor guide adjustable for glass 8-10-12 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas 8-10-12 mm

AN-NS-NO-CR



v-012new




### V-012-REG

€ S.301

- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5 mm

AN-NS-CR




### V-2014-MIX


€ S.298


- Canalina per vetro fisso escluso guarnizioni
- U channel for fixed panel, gaskets not included
- U Profil für Seitenteil Dichtungen nicht inkl

AN-IXE



| Cod.           | Fin./Fin./Oberf. |
|----------------|------------------|
| V-2014-2000 mm | AN / IXE / NO    |
| V-2014-3000 mm | AN / IXE / NO    |
| V-2014-6000 mm | AN / IXE / NO    |








### V-5608

- Set staffe per fissaggio carrelli V-5602, V-5652 con pannello legno
- Pair suspension plates hanger for clamps V-5602, V-5652 with wooden doors
- Paar Winkel für Laufwagen V-5602, V-5652 mit Holz Türen

€ S.128



xme576o



### P-F08

- Guida a pavimento per ante in legno
- Floor guide for sliding wooden panel
- Bodenführung für Schiebetüren aus Holz

€ S.129



SIMPLE



### V-6006



- Profilo e vettura per fissaggio binario a vetro (non preforato)
- Profile and cover profile for glass installation (not predrilled)
- Profil und Abdeckung für Glasmontage (nicht vorgebohrt)
- AN-IXE-NO

€ S.294

### V-6007

- Paio di tappi laterali per profili fissaggio a vetro V-6006
- Pair endcaps for V-6006 profiles glass installation
- Paar Endkappen für Profile V-6006 Glasmontage
- AN-IXE-NO

€ S.295



| Cod.           | Fin./Fin./Oberf. |
|----------------|------------------|
| V-6006-2000 mm | AN / IXO / NO    |
| V-6006-3000 mm | AN / IXO / NO    |
| V-6006-4000 mm | AN / IXO / NO    |
| V-6006-6000 mm | AN / IXO / NO    |

xla340d



xla340d

### V-5610

€ S.158

- Kit per apertura simultanea 2 ante compreso di 4 carrelli e stopper.
- Kit for 2 panels synchronously opening, 4 roller carriers and stopper included.
- Available for systems Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.
- Set für 2 Synchron öffnende Schiebetüre 4 Klemm-Laufwagen und stoppers enthalten.
- Verfügbar für Systeme Ri-EVOLUTION V-5600, V-5603.

sincro




xme576n

### V-5615

- Extra kit per autochiusura anta.
- Meccanismo integrato nel binario senza necessità di energia esterna.
- Disponibile per sistemi Ri-EVOLUTION
- Extra kit for panel self-closing.
- Mechanism integrated in the track profile requiring no external power supply. Available for systems Ri-EVOLUTION
- Set für selbstschließende Tür. System im Laufprofil unsichtbar und ohne Strombedarf. Verfügbar für Systeme Ri-EVOLUTION


self-closing



### V-5615 DX

€ S.159



- Apertura a destra
- Right opening
- Öffnung Rechts



### V-5615 SX

€ S.160

- Apertura a sinistra
- Left opening
- Öffnung Links




xme576n

# DIVINA + Ri-EVOLUTION (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

## COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE



SIMPLE




### SET ANTA / PANEL SET

**DIV-995** 995 x 2980 mm € S.23  
**DIV-1495** 1495 x 2980 mm


#### 1 DIV-203 € S.38

- Traverso inferiore
- Horizontal bottom profile
- Unterer Horizontalprofil




#### 2 DIV-202 € S.36

- Montante verticale
- Vertical profile
- Vertikalprofil




#### 3 DIV-204 € S.26

- Traversino
- Cross profile
- Querprofil



#### 4 P-F37 € S.41

- Kit assemblaggio
- Assembly kit
- Montage-Kit




#### 5 DIV-012 € S.42

- Guida porta
- Door guide
- Bodenführung



#### 6 DIV-01 € S.43

- Dima foratura
- Drilling template
- Bohrschablone




- Biadesivo preinstallato
- Pre-installed double-side adhesive
- Selbstklebend

### SET ANTA FISSA / SET FIXED PANEL

**DIV-FIX-995** 995 x 2980 mm  
**DIV-FIX-1495** 1495 x 2980 mm

€ S.24





- Guarnizioni per DIV-206 incluse
- Gaskets for DIV-206 included
- Dichtungen für DIV-206 enthalten



### DIV-205



- Profilo per anta intelaiata DIVINA fissa con binari V-5600/V-7600
- Side profile for fixed framed panel DIVINA with V-5600/V-7600 track profiles
- Seitenteilprofil für DIVINA Flügelrahmen mit Laufschienen V-5600/V-7600



### DIV-206

- Canalina inferiore per anta intelaiata DIVINA fissa, guarnizioni incluse
- Bottom "U" channel for fixed panel DIVINA gaskets included
- Unterer "U" Profil für Seitenteil DIVINA, Dichtungen enthalten

NO



### DIV-KIT

- Kit assemblaggio 1 anta DIVINA composto da guida, dima e squadrette
- Fixing materials and floor guide to assembly 1 framed panel DIVINA
- Befestigungsmaterial und Bodenführung für 1 set Flügelrahmen DIVINA

€ S.40

xme595m

| OPTIONAL € S.297                                                                                                                                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VP-019-MT                                                                                                                                                    | VP-018-MT |
|                                                                                                                                                              |           |
| 1000 mm - 2000 mm - 3000 mm                                                                                                                                  |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guarnizioni per sede vetro fisso</li> <li>• Gaskets for fixed glass</li> <li>• Dichtungen für Seitenteil</li> </ul> |           |
|                                                                                                                                                              |           |