



## V-1664

- Pinza H30 per scorrevoli a scomparsa
- Clamp H30 for flush pocket sliding door systems
- H30 Klemmschuhe für in der Wand Laufende Türen




# V-1664


## COMPONENTI / COMPONENTS / EINZELTEILE




$$HV = H - 28$$




- NB**
- Controtelaio non incluso
  - Pocket system not included
  - Kastenrahmensystem nicht einschl.




$$LM = LP + 35$$



LAVORAZIONE VETRO  
GLASS PREPARATION  
GLASBEARBEITUNG





OPTIONAL (x 2)



**V-1661-1 (L=1000 mm)**  
**V-1661-1,5 (L=1500 mm)**

- Kit 2 velette per pinza V-104
- Kit 2 cover profiles for clamp V-104
- Kit 2 Abdeckungen für Klemmschuh V-104



**V-1662-3 (L=3000 mm)**  
**V-1662-6 (L=6000 mm)**



- Veletta per pinza V-104
- Cover profile for clamp V-104
- Abdeckung für Klemmschuh V-104

AN



**V-104**

- Pinza per vetro 8-10 mm
- Clamp for sliding door 8/10 mm without holes
- Klemmschuh für 8/10 mm Glas



**V-1668-C**

- Paio tappi chiusi per velette V-1661
- Pair closed endcaps for cover profiles V-1661
- Paar geschlossene Endkappen für Abdeckungen V-1661



**V-1668 (OPTIONAL)**

- Paio tappi (1 aperto e 1 chiuso) per velette V-1661
- Pair endcaps (1 open and 1 closed) for cover profiles V-1661
- Paar Endkappen (1 geöffnet und 1 geschlossen) für Abdeckungen V-1661

xme501



**V-1664-1 (L=1000 mm)**  
**V-1664-1,5 (L=1500 mm)**

- Set di 2 pinze compreso di velette e tappi per 1 anta scorrevole
- Set of 2 clamps with cover profiles and endcaps for 1 sliding panel
- Set von 2 Klemmen mit Abdeckungen und Endkappen für 1 Schiebetür


AN



A SCOMPARSA


## TS-04

TELAIO IN ALLUMINIO PER PORTA A SCOMPARSA / ALUMINIUM FRAME FOR FLUSH POCKET SLIDING DOOR /  
ALUZARGE FÜR SCHIEBETÜREN IN DER WAND LAUFEND




- Con anta tutto-vetro con pinze V-011
- With frameless glass door and clamps V-011
- Mit Ganzglasschiebetüren und V-011 Klemmen

€ ▶ D.286





| TS-04                                                                                 |                           |                                                 |                           |                                                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| VERSIONE CON ANTA IN VETRO<br>VERSION WITH FRAMELESS DOOR<br>MIT GANZGLASSCHIEBETÜREN |                           |                                                 |                           |                                                  |                           |
| VETRO<br>GLASS<br>GLAS                                                                |                           | FORO SU MURO<br>WALLING UP HOLE<br>EINBAULICHTE |                           | LUCE PASSAGGIO<br>PASSAGE CLEARANCE<br>DURCHGANG |                           |
| LV                                                                                    | HV                        | LFM                                             | HFM                       | LP                                               | HP                        |
| Larghezza<br>Width<br>Breite                                                          | Altezza<br>Height<br>Höhe | Larghezza<br>Width<br>Breite                    | Altezza<br>Height<br>Höhe | Larghezza<br>Width<br>Breite                     | Altezza<br>Height<br>Höhe |
| 625                                                                                   | 2028<br>2128              | 650                                             | 2050<br>2150              | 580                                              | 2004<br>2104              |
| 725                                                                                   | 2028<br>2128              | 750                                             | 2050<br>2150              | 680                                              | 2004<br>2104              |
| 825                                                                                   | 2028<br>2128              | 850                                             | 2050<br>2150              | 780                                              | 2004<br>2104              |
| 925                                                                                   | 2028<br>2128              | 950                                             | 2050<br>2150              | 880                                              | 2004<br>2104              |
| 1025                                                                                  | 2028<br>2128              | 1050                                            | 2050<br>2150              | 980                                              | 2004<br>2104              |
| 1125                                                                                  | 2028<br>2128              | 1150                                            | 2050<br>2150              | 1080                                             | 2004<br>2104              |
| 1225                                                                                  | 2028<br>2128              | 1250                                            | 2050<br>2150              | 1180                                             | 2004<br>2104              |

A SCOMPARSA





- Pinza V-1664 disponibile per telaio in alluminio TS-04
- Clamp V-1664 available for aluminium door frame TS-04
- Klemmen V-1664 verfügbar für Aluzarge TS-04

€ ▶ A.261





- CONTROTELAIO NON FORNITO
- POCKET SYSTEM NOT SUPPLIED
- KASTENSYSTEM NICHT LIEFERBAR



- Con anta intelaiata P0-290
- Door with aluminium panel P0-290
- Schiebetür mit Aluminium Flügelrahmen P0-290

€ D.286




| TS-04 ANTA INT                                                                                                        |                                                 |                                                  |                           |                              |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| VERSIONE CON PORTA INTELAIA P0-290<br>VERSION WITH ALUMINIUM SLIDING DOOR P0-290<br>MIT ALUMINIUM FLÜGELRAHMEN P0-290 |                                                 |                                                  |                           |                              |                           |
| PANNELLO<br>PANEL<br>FLÜGEL                                                                                           | FORO SU MURO<br>WALLING UP HOLE<br>EINBAULICHTE | LUCE PASSAGGIO<br>PASSAGE CLEARANCE<br>DURCHGANG |                           |                              |                           |
| LA                                                                                                                    | HA                                              | LFM                                              | HFM                       | LP                           | HP                        |
| Larghezza<br>Width<br>Breite                                                                                          | Altezza<br>Height<br>Höhe                       | Larghezza<br>Width<br>Breite                     | Altezza<br>Height<br>Höhe | Larghezza<br>Width<br>Breite | Altezza<br>Height<br>Höhe |
| 625                                                                                                                   | 2023<br>2123                                    | 650                                              | 2050<br>2150              | 580                          | 2021<br>2121              |
| 725                                                                                                                   | 2023<br>2123                                    | 750                                              | 2050<br>2150              | 680                          | 2021<br>2121              |
| 825                                                                                                                   | 2023<br>2123                                    | 850                                              | 2050<br>2150              | 780                          | 2021<br>2121              |
| 925                                                                                                                   | 2023<br>2123                                    | 950                                              | 2050<br>2150              | 880                          | 2021<br>2121              |
| 1025                                                                                                                  | 2023<br>2123                                    | 1050                                             | 2050<br>2150              | 980                          | 2021<br>2121              |
| 1125                                                                                                                  | 2023<br>2123                                    | 1150                                             | 2050<br>2150              | 1080                         | 2021<br>2121              |
| 1225                                                                                                                  | 2023<br>2123                                    | 1250                                             | 2050<br>2150              | 1180                         | 2021<br>2121              |

xfb015-1

## TS-03

€ A.270


- Set profili legno grezzo verniciabili dal cliente per controtelai standard rasoparete (non forniti)
- Wooden profiles, paintable by customer, for flush pocket sliding doors systems (not supplied)
- Holz Profile, lackierbar, für in der Wand laufende Türen mit Kastenrahmensystem (nicht einschl.)



A SCOMPARSA

xme501


€► **A.589**







50 Kg  
x 2pcs

Materiale: **ALLUMINIO PRESSOFUSO**  
Material: **DIE CASTED ALUMINIUM**  
Material: **GEGOSSENES ALUMINIUM**



### V-1845

- Pinza innovativa senza lavorazione vetro: la più piccola al mondo con i suoi 25 mm di altezza, (la prima vera alternativa alle pinze con lavorazione del vetro per porte a scomparsa).
- Trail-blazing clamp without glass preparation: with a height of 25 mm, it is the smallest in the world (and the first real alternative to clamps with glass preparation for flush sliding doors).
- Innovativer Klemmschuh ohne Glasbearbeitung: der weltweit kleinste mit 25 mm Höhe, (die erste wirkliche Alternative zu Klemmschuhen mit Glasbearbeitung für Einbauschiebetüren).



**OPTIONAL**  
Fori di sicurezza.  
Raccomandati per peso ante > 40 kg  
Security holes.  
Recommended for weight panels > 40 kg  
Sicherheitsbohrungen.  
Empfohlen mit Flügengewicht > 40 kg

xme510a


## PINZE CON LAVORAZIONE DEL VETRO CLAMPS WITH GLASS PREPARATION / KLEMMSCHUHE MIT GLASBEARBEITUNG



### V-011-FU

- Pinza per scorrevole in fusione di alluminio vetro 8/10 mm con fori nel vetro verniciata grigia
- Die casted clamp for glass sliding door 8/10 mm with glass preparation silver lacquered
- Klemmschuh gegossen für Ganzglasschiebetür 8/10 mm Glasdicke mit Glasbohrung, silber lackiert

Materiale: **ALLUMINIO PRESSOFUSO**  
Material: **DIE CASTED ALUMINIUM**  
Material: **GEGOSSENES ALUMINIUM**




€▶A.594




### V-011-FR

- Pinza per scorrevole ricavata da materiale pieno, vetro 8/10 mm con fori nel vetro alluminio anodizzato
- Clamp for glass sliding door 8/10 mm with glass preparation aluminium anodised
- Klemmschuh für Ganzglasschiebetür 8/10 mm Glasdicke mit Glasbohrung, EV1

Materiale: **ALLUMINIO TRAFILATO**  
Material: **EXTRUDED ALUMINIUM**  
Material: **STRANGGEPRESSTES ALUMINIUM**



€▶A.595



xla39






120 Kg  
x 2pcs

Materiale: **ALLUMINIO TRAFILATO**  
Material: **EXTRUDED ALUMINIUM**  
Material: **STRANGGEPRESSTES ALUMINIUM**

### V-010

- Pinza per scorrevole vetro 8/10 mm senza fori
- Clamp for sliding door 8/10 mm without holes
- Klemmschuh für Ganzglasschiebetür 8/10 mm ohne Glasbearbeitung (Bohrungen, Fräsungen)



**OPTIONAL**  
Fori di sicurezza  
Security holes  
Sicherheitsbohrungen

xla39

159




80 Kg  
x 2pcs

Materiale: **ZAMA**  
Material: **ZAMAK**  
Material: **ZAMAK**

#### V-006

- Come la V-011, pinza adatta per porte a scomparsa con controtelai standard. Grazie alla sua innovativa lavorazione del vetro basta fare solo una tacca nel vetro al posto della tacca più fori della V-011
- Like the V-011, this clamp is suitable for flush sliding doors with standard pocket systems. Thanks to its innovative glass preparation, you only need one notch in the glass instead of the notch plus holes needed with the V-011
- Wie der V-011, ist der Klemmschuh für Einbauschiebetüren mit Standard-Kastenrahmen geeignet. Dank der innovativen Glasbearbeitung reicht nur eine Kerbe im Glas aus, im Gegensatz zum V-011, wo eine Kerbe plus Bohrungen notwendig sind



€ ▶ A.596



Materiale: **ZAMA**  
Material: **ZAMAK**  
Material: **ZAMAK**

#### V-007

- Paio copertine optional per pinza V-006
  - Pair optional covers for clamp V-006
  - Paar optional Abdeckungen für Klemmschuh V-006
- CP - NS

€ ▶ A.597




100 Kg  
x 2pcs

Materiale: **ALLUMINIO TRAFILATO**  
Material: **EXTRUDED ALUMINIUM**  
Material: **STRANGEPRESSTES ALUMINIUM**

#### V-009

- Pinza per scorrevole vetro 8/10 mm senza fori nel vetro
- Clamp for glass sliding door 8/10 mm without holes
- Klemmschuh für Schiebetür 8-10mm, ohne Bohrungen



**OPTIONAL**  
Fori di sicurezza  
Security holes  
Sicherheitsbohrungen

xme335 / xla39

€ ▶ A.599




100 Kg  
x 2pcs

Materiale: **ALLUMINIO TRAFILATO**  
Material: **EXTRUDED ALUMINIUM**  
Material: **STRANGEPRESSTES ALUMINIUM**

#### V-008

- Pinza per scorrevole vetro 8/10 mm senza fori nel vetro
- Clamp for glass sliding door 8/10 mm without glass preparation
- Klemmschuh für Schiebetür 8-10mm, ohne Bohrungen



€ ▶ A.598

xme335