



# SEPARA

**Sistema protettivo parafiato  
a pavimento o banco**

- 1 RESISTENZA**  
Concepito secondo gli standard Metalglas
- 2 PRATICITÀ**  
Con o senza ruote SEPARA è un sistema autoportante all'occorrenza facile da spostare
- 3 ADATTABILITÀ**  
Diverse tipologie di applicazione a pavimento o banco
- 4 SCELTA**  
Possibilità di inserire vetro o altri materiali con spessori che vanno da 6 fino a 8,76 mm





### Protective sneeze guard for floor-standing or counter-top installation

- **DURABILITY**  
*Designed according to Metalglas standards*
- **USER FRIENDLY**  
*With or without wheels, SEPARA is a self-supporting system, easy to move if necessary*
- **FLEXIBILITY**  
*Different solutions for floor-standing or counter-top installation*
- **CHOICE**  
*The thickness of the panel allowed from 6 to 8,76 mm*

### Virenschutzsystem für Boden- und Tischmontage

- **WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**  
*Entworfen nach Metalglas-Standards*
- **ZWECKMÄSSIGKEIT**  
*Mit oder ohne Räder ist SEPARA ein selbsttragendes System mit maximaler Bewegungsfreiheit, das sich bei Bedarf leicht bewegen lässt*
- **ANPASSUNGSFÄHIGKEIT**  
*Viele Lösungen für die Boden- und Tischmontage*
- **AUSWAHL**  
*Möglichkeit Glas oder andere Materialien mit einer Dicke von 6 bis 8,76 mm einzusetzen*





# SEP-200 / SEP-200-W SEPARA



## SEP-200-W



- Con ruote
- With wheels
- Mit Räder






**SEP-200**

- Senza ruote
- Without wheels
- Ohne Räder





# MONTANTI E TRAVERSI SENZA BISOGNO DI LAVORAZIONI

Horizontal and vertical frames preparation free / Horizontale und vertikale Profile ohne Bearbeitung





- Il vetro deve essere siliconato nei profili
- Glass must be glued in the frames
- Glas muss in den Rahmen geklebt werden



## P-204-CF2

- Traversino orizzontale per anta intelaiata in alluminio SEP-100/SEP-200, da incollare al vetro con biadesivo in dotazione. Confezione di 2 barre L=1160 mm
- Horizontal cross profile with self-adhesive for aluminium panel SEP-100/SEP-200. Package unit of 2 bars L=1160 mm
- Horizontal Querprofil selbstklebend für Flügelrahmen aus Aluminium SEP-100/SEP-200. VE von 2 Stangen L=1160 mm









# SEP-100 / SEP-100-W SEPARA





## SEP-100-W

- Con ruote
- With wheels
- Mit Räder




**SEP-100**


- Senza ruote
- Without wheels
- Ohne Räder





# MONTANTI E TRAVERSI CON LAVORAZIONI

Horizontal and vertical frames with preparation / Horizontale und vertikale Profile mit Bearbeitung



## Lavorazione profili / Frames preparation / Profilbearbeitung

