

PROFILI BATTUTA DOOR STOP PROFILES / TÜRANSCHLAGSPROFILE

€►B.230





P-015 / P-015-M


- Profilo battuta a muro per porta battente con possibilità di applicazione guarnizione a palloncino o magnetica. Barre da 2200mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Door stop profile for hinged door, available for ball or magnetic gasket. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Türanschlagsprofil lieferbar für pvc und Magnet Dichtung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR

P-015
B-146
INCLUDED



P-015-M
B-143-8
INCLUDED




xme203






P-016

- Profilo bordo vetro per chiusura a battuta con magnete. Barre da 2200mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Closure profile for magnetic seal. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Vertikal Rahmenprofil für Magnetische Zuhaltung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR



B-148
• Magnete compreso
• Magnetic seal included
• Inkl. Magnetdichtung




xme203




P-018-M

- Profilo battuta a muro per porta battente compreso di magnete. Barre da 2200mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Door stop profile for hinged door, with magnetic gasket. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Türanschlagsprofil mit Magnet Dichtung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR




xme305




P-018-B

- Profilo bordo vetro con magnete, per chiusura a battuta. Barre da 2200mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Closure profile with magnetic seal for profiles. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Vertikal Rahmenprofil für Magnetische Zuhaltung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR




xme305





P-018-V

- Profilo battuta a vetro per porta battente compreso di magnete. Barre da 2200mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Door stop profile glass installation for hinged door, with magnetic gasket. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Türanschlagsprofil Glasmontage mit Magnet Dichtung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR



xme305


CR
 Cromo lucido
 Polished chrome
 Chrom glänzend

PROFILI

PROFILI GOCCIOLATOIO

SPLASH GUARD PROFILE / SCHWALLSCHUTZ PROFIL




P-019


€ B.162 € B.169

- Profilo gocciolatoio in alluminio cromo lucido. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Splash guard profile. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Schwallschutz Profil mit PVC Dichtung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR



xme305




P-017

€ B.159

- Profilo gocciolatoio.
 - Splash guard profile.
 - Schwallschutz Profil.
- L = 2100 mm

CR



xme203



PROFILI




BX-PT3-C57

€ B.116

- Angolo 90° lato entrata doccia per profili P-017.
- Joint 90° corner entry for profiles P-017.
- 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile P-017.

CR




BX-PT3-C60

€ B.117

- Coperchietto finale per profili P-017, destro e sinistro.
- Endcap for profiles P-017, left and right.
- Endkappe für Profile P-017 Links und Rechts.

CR



xla367c-2

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

PROFILO BORDO VETRO


CLOSURE PROFILE / VERTIKAL RAHMENPROFIL



P-027

- Profilo bordo vetro con guarnizione a palloncino. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Border profile with gasket supplied. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Rahmenprofil mit Dichtung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR




xme446



P-027-M

- Profilo magnetico bordo vetro per chiusura porta battente e vetro fisso. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Closure profile for magnetic seal swing door and fixed glass. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Vertikal Rahmenprofil für Magnetische zu Haltung Drehtür und Festverglasung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR




xme446



PROFILI

PROFILI A TERRA FLOOR PROFILES / BODENPROFILE




BX-PT-C58

- Profilo a terra.
- Floor profile.
- Bodenprofil.

CR - NO



Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO



€▶B.101

xla367b




BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil, Duscheinstieg.

CR - NO

Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO



€▶B.102


xla308



BX-PT-C57

- Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung EckEinstieg für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO



€▶B.109


xla306



BX-PT-C51

- Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso per profilo BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.
- 90° Verbindung 2 Festverglasungen für Profil BX-PT-C58.

CR - NO



€▶B.111


xla308



BX-PT-C52- DX / BX-PT-C52 SX

- Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Einstieg-Festverglasung, Links und Rechts für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO



€▶B.112


xla308



BX-PT-C60

- Coperchietto finale per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endkappe für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO





€▶B.110

xla307


BX-PT-C50

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
 - Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
 - Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofile.
- CR - NO



HM = H - 8
HF = H - 8

€▶B.115

xla367



BX-3150





BX-4050

BX-3150 / BX-4050

- Guida vetro scorrevole con sistema di sgancio della porta per facilitare la pulizia per applicazione con profilo a terra. BX-PT-C58
 - Floor guide sliding panel with quick release door function for easy cleaning for installation with floor profile. BX-PT-C58
 - Schiebetür Bodenführung mit auslösbarem System um das Reinigen zu erleichtern für Montage mit Bodenprofile. BX-PT-C58
- CR - NO



€▶ B.53 €▶B.108



xla367b


BX-PT2-C50

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
 - Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
 - Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofile.
- CR



HM = H - 8
HF = H




€▶B.113

xla367b


P-017

- Profilo gocciolatoio.
 - Splash guard profile.
 - Schwallschutz Profil.
- L = 2100 mm
CR

Cod.	Fin./Fin./Oberf.
P-017-2100 mm	CR




€▶B.159

xme203


BX-PT3-C57

- Angolo 90° lato entrata doccia per profili P-017.
 - Joint 90° corner entry for profiles P-017.
 - 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile P-017.
- CR




xla367c-2

€▶B.116


BX-PT3-C60

- Coperchietto finale per profili P-017, destro e sinistro.
 - Endcap for profiles P-017, left and right.
 - Endkappe für Profile P-017 Links und Rechts.
- CR





€▶B.117

xla367c-2


BX-PT3-C50

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra P-017.
 - Floor guide sliding panel for installation with floor profile P-017.
 - Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil P-017.
- CR



HM = H - 8
HF = H

€▶B.115

xla367c-2

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NO
Nero opaco
Matt black
Schwarz matt